



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย บริษัท ทรุสโตน จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๔/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๑ ไร่ ๐ งาน ๐๒ ตารางวา ดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร หมายถึง หมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคำขอ สำหรับคำขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒ ระยะห่างไม่เกินห้าร้อยเมตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเรียนเชิญประชาชนหมู่ที่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวขาว และหมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๑๓๑๖


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธงชัย เมืองสนธิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่แสดงระยะ ๕๐๐ เมตรจากแนวเขตคำขอประทานบัตร
คำขอประทานบัตรที่ ๔/๒๕๕๕ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๑๗๑๒
ของบริษัท ทรุสโตน จำกัด
ที่ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับชุด L7018 ระหว่าง 5340 I,II



หมายเหตุ : แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระหว่าง 5340 I,II

ที่ระบายสี คือคำขอประทานบัตรที่ ๔/๒๕๕๕ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๑๗๑๒

ที่ระบายสี คือ รัศมี ๕๐๐ เมตรจากแนวเขตคำขอประทานบัตรที่ ๔/๒๕๕๕

.....เขียน / ตรวจ
(นายทวี นาคะวิโรจน์)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน