


ข้อมูลรายละเอียดโครงการทำเหมืองแร่
ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
โดยวิธีเหมืองหาบ ประกอบคำขอประทานบัตรที่ 3/2558
หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31445
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโมหินชุมแพรุ่งเรือง
ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1. รายละเอียดทั่วไป

1.1. ตำแหน่งที่ตั้ง

คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31445 ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่คำขอประทานบัตร 59 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่าไม้ชนิดป่าเบญจพรรณ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 A ดังปรากฏบนแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5342 II (อำเภอคอนสาร) ระหว่างค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M.) แนวนอน (เหนือ) 1844000 - 1845000 เมตร แนวตั้ง (ตะวันออก) 801500 - 803000 เมตรอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ : แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7017 ระวาง 5342 II

- ที่หมายสี คือ คำขอประทานบัตรที่ ๓/๒๕๕๘ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๑๔๔๕
ที่หมายสี คือ คำขอประทานบัตรแปลงใกล้เคียง
ที่หมายสี คือ ประทานบัตรแปลงใกล้เคียง


ผู้เขียน
(นายเอกราช ก้อนจันทร์)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน


ผู้ตรวจ
(นายเอกราช ก้อนจันทร์)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 3/2558

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโมหินชุมแพรุ่งเรืองท้องที่ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขา (เขาภูเก้าแลบ) โดยอยู่ห่างทางด้านตะวันออกของแนวเทือกเขาภูเก้าใหญ่-ภู่องเพิ่ม จากการรังวัดหน้าเหมืองและแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5342 II พบว่าพื้นที่โครงการ มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 200–290 เมตร โดยบริเวณซึ่งเป็นจุดสูงสุดอยู่บริเวณด้านทิศเหนือประมาณ 290 เมตร มีจุดต่ำสุดอยู่บริเวณด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ทำเหมืองในปัจจุบันมีระดับความสูงประมาณ 200 เมตร จากระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง


1.3. การใช้ประโยชน์พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 และพื้นที่ข้างเคียง

1.3.1. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่คำขอประทานบัตร

พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 ตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขา สภาพพื้นที่เป็นป่าไม้สลับพื้นที่เพาะปลูกยางพาราการจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดขอบเขตแนวทางการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2A คือพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งโดยลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสม ต่อการเป็นต้นน้ำ ลำธาร ในระดับรองลงมา และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการปลูกพืชเพื่อการเกษตรกรรม ทำไร่และอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้กำหนดให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม แหล่งหินอุตสาหกรรมภูเก้าแลบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2540 เต็มทั้งแปลง

1.3.2. สิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงในระยะรัศมี 0.5 กิโลเมตร และ 2.0 กิโลเมตร


การใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงโดยรอบพื้นที่คำขอประทานบัตร ในรัศมี 0.5 และ 2.0 กิโลเมตร จากพื้นที่คำขอประทานบัตร โดยใช้ข้อมูลจากที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5342 II (อำเภอคอนสาร) ประกอบด้วย ลำห้วย เส้นทางคมนาคม และที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้



รูปที่ 2 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์รอบพื้นที่โครงการในรัศมี 500 เมตร และ 2 กิโลเมตร

1.4. การคมนาคม

เริ่มต้นจากตัวจังหวัดขอนแก่น แล้วเดินทางไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น – อำเภอยางตลาด) เป็นระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร เลี้ยวขวาบริเวณบ้านทับคล้อ (ทางเข้าวัดภูหัวช้าง) ตามถนนลาดยางไปทางเหนือ ประมาณ 5 กม. จึงถึงบริเวณที่ตั้งพื้นที่คำขอประทานบัตร เป็นระยะทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นรวมประมาณ 120 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่คำขอประทานบัตร นั้น นอกจากเดินทางด้วยรถยนต์แล้ว ยังมีรถประจำทางปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ขอนแก่นและกรุงเทพฯ-หนองคาย ออกเดินทางเป็นประจำทุกวัน และนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยทางเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด บริษัท นกแอร์ จำกัด และอื่นๆ จากสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองถึงท่าอากาศยานขอนแก่น แล้วเดินทางด้วยรถยนต์ตามเส้นทางดังกล่าวจนถึงพื้นที่คำขอประทานบัตร



รูปที่ 3 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าถึงพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 3/2558

2.2 ปริมาณสำรองที่ทำเหมืองได้ มูลค่าแหล่งแร่ และมูลค่าค่าภาคหลวง (ตารางที่ 2)

ลำดับ ที่	เลขที่คำขอ ประทานบัตร	ปริมาณสำรอง,มูลค่าแหล่งแร่หินปูนและค่าภาคหลวง		
		ปริมาณสำรองแหล่งแร่ (เมตริกตัน)	มูลค่าแหล่งแร่ (บาท)	ค่าภาคหลวง (บาท)
1.	3/2558	2,052,000	369,360,000	14,774,400

3. การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับชุมชน

3.1 การใช้เส้นทางขนส่งแร่

3.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ ทางโครงการไม่มีการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกับชุมชน เนื่องจากเป็นการทำเหมืองโดยวิธี
หาคบ ไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง การใช้น้ำเป็นเพียงฉีดพรมป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณหน้าเหมือง
และเส้นทางขนส่งบริเวณพื้นที่ แหล่งน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำจากบ่อดักน้ำและบ่อดักตะกอน นอกจากนี้ยังได้สูบน้ำในชุม
เหมืองให้กับพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ข้างเคียง

3.3 กระแสไฟฟ้า เขตการให้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพาน

4. ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

4.1 การจ้างแรงงาน การดำเนินการทำเหมืองสำหรับโครงการนี้ จะพิจารณาจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็น
หลัก การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานของโครงการมีรายได้ที่แน่นอน มีความ
มั่นคงในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต

4.2 ค่าภาคหลวงแร่ ตามประกาศราคาแร่และพิกิตค่าภาคหลวงแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ ซึ่งได้กำหนดราคาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เมตริกตันละ 180 บาท และรัฐจะเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 4 ของราคาประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้อัตราการผลิตแร่ของโครงการตาม
แผนงานที่กำหนดจะสามารถผลิตหินอุตสาหกรรมระยะเวลา 10 ปี ผลิตแร่ได้ 11,807,900 เมตริกตัน คิดเป็นค่าภาคหลวง
แร่ประมาณ 85,016,880 บาท ค่าภาคหลวงแร่ดังกล่าว ร้อยละ 40 หรือประมาณ 34,006,752 บาท จะเก็บไว้ในกองคลัง
ของกระทรวงการคลัง ส่วนอีกร้อยละ 60 หรือประมาณ 51,010,128 บาท กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะ
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น โดยกระจายให้ส่วนต่างๆ ดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาผาย ร้อยละ 20 หรือ 10.20 ล้านบาท
- องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลภายในจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 10 หรือ 5.10 ล้านบาท
- องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 10 หรือ 5.10 ล้านบาท
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 20 หรือ 10.20 ล้านบาท

4.3 ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุขในท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมจากงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการโดยการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้นเพื่อชุมชนเช่น กองทุนฟื้นฟู
พื้นที่จากการทำเหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 คุณภาพอากาศ

- 1) ให้ดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางขนส่งลำเลียงหินให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- 2) ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล
- 3) ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งลำเลียงหินของโครงการอย่างน้อย วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ
- 4) กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการและเส้นทางภายนอกโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมหินให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งลำเลียงหิน

5.2 เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว

- 1) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.
- 2) กำหนดระยะเวลาการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้นำชุมชนในท้องที่ตำบลนาฝาย และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่รับทราบ
- 3) ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางเข้าโครงการ
- 4) ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที
- 5) ต้องจัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป

5.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ

- 1) ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอน และระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อดักตะกอน และระบายน้ำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
- 2) ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอน หรือระบายน้ำให้นำไปปรับปรุงคันทำนบดิน หรือนำไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป

5.4 คมนาคม

- 1) หลีกเลี่ยงการขนส่งลำเลียงหินออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีราษฎรใช้ถนนหนาแน่นได้แก่ เวลา 07.30-09.00 น. และ 15.00-16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากที่ทำงาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน
- 2) การบรรทุกหินทุกครั้งต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดรวมทั้งปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของหินหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- 3) รถบรรทุกหินของโครงการต้องติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ

4) ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิดชำรุดเสียหายทางโครงการต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที

5) ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ

6) กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ และเส้นทางภายนอกโครงการ

5.5 เศรษฐกิจ-สังคม

1) หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ โครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม

2) ให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

3) ให้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อบริหารกองทุนในข้อ 2) จำนวน 3 กองทุน

4) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชน และกำนันในเขตท้องที่ตำบลนาฝาย โดยจัดทำเป็นแผ่นพับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแจ้งข้อความที่ต้องการเผยแพร่ไปยังผู้นำชุมชน เพื่อใช้หอกระจายข่าวเผยแพร่ข้อมูลตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

5) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก

6) จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลนาฝาย ตำบลวังสวาบ และตำบลทุ่งพระ

7) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา

5.6 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

1) ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

2) กำหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่งลำเลียงแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ มาตรการที่สำคัญ ได้แก่ ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกหินให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งลำเลียงหินออกนอกพื้นที่โครงการ และอบรมพนักงานขับรถบรรทุกหินให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบทราบด้วย

เอกสารอ้างอิง

- 1) แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร, 2534, มาตรฐาน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7017 ระบาย 5342 III กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
- 2) แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร, 2534, มาตรฐาน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7017 ระบาย 5342 III กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
- 3) แผนที่ทางหลวงประเทศไทย มาตรฐาน 1:500,000, 2554, บริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด
- 4) แผนผังโครงการทำเหมืองชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองทาบ ประกอบคำขอประทานบัตรที่ 3/2558 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31445 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง

59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

40350 โทรศัพท์ : 083-2490742

E – mail : chumphae_r99@hotmail.com