



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดชลบุรี
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๑/๒๕๖๑ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๓ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จังหวัดชลบุรี จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านหินดาซ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร หมายถึง หมู่บ้านที่มีระยะห่างไม่เกิน ๕๐๐ เมตร จากแนวเขตคำขอประทานบัตร และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๒ ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิติกร สุขสม)
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดชลบุรี

- ให้ปลูกต้นไม้โดยรอบขอบเขตพื้นที่โครงการไว้เพื่อให้เป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากพบต้นไม้ล้มตายให้เร่งทำการปลูกทดแทนทันที

5.2 คุณภาพอากาศ

- ให้ดูแลโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เช่น ให้มีการปิดคลุมอาคารโม่หินและมีการติดตั้งสเปรย์น้ำจุดที่เกิดฝุ่นละออง

- ดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โรงโม่หินให้เป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากพบต้นไม้ล้มตายให้เร่งทำการปลูกทดแทนทันที

- ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

5.3 เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว

- ให้งดกิจกรรมการทำเหมืองในเวลากลางคืน

- ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้ออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีปลอดภัยในครั้งต่อไป

- กำหนดให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อบต.หนองไผ่แก้ว และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่ รับทราบ

5.4 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ

- ให้ดูแลบ่อตักตะกอนและดูระบายน้ำที่จัดสร้างไว้ที่ผ่านมาตรวจสอบปริมาณตะกอนหากพบมีปริมาณมากให้เร่งปรับปรุงโดยปริมาณตะกอนให้น้ำไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ

- พื้นที่ขุมเหมืองปิดท้ายก่อนที่จะนำน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม โดยรอบโครงการให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนใช้ โดยดัชนีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น และความกระด้าง โดยจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้นำชุมชนก่อนให้นำน้ำไปใช้ประโยชน์

5.5 กمنาคม

- ให้ใช้เส้นทางบรรทุกแร่ภายในโรงโม่หินตามที่กำหนดเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาดูแลและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ให้ติดป้ายเตือนระวางรถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณเส้นทางช่วงแยกออกไปยังทางหลวง 331

- ให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย

- ให้ใช้ความเร็วในการขนส่งแร่โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านบ้านเรือนชุมชนไม่เกิน 30 กม./ชม.

- ให้รณรงค์วินัยการขับรถของพนักงานเป็นประจำ

5.6 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- ให้จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวางการพลัดตกบ่อน้ำและขุมเหมืองบริเวณพื้นที่โครงการ

- ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ความเหมาะสมของโครงการ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระดับชุมชนและระดับภาพรวมของพื้นที่ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

- ให้จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ

- ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

**ประชาสัมพันธ์โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561
ของบริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อินทร์มณฑลนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี**

บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อินทร์มณฑลนคร จำกัด มีเนื้อที่ 53-3-39 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่แปลง ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตอนุรักษ์ ได้ดำเนินการยื่นคำขอประทานบัตรต่อฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นคำขอประทานบัตรที่ 1/2561

1. วิธีการทำเหมือง

การทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ โดยทำเหมืองจากพื้นราบจะเริ่มเปิดการทำเหมืองที่ระดับความสูงประมาณ 110-60 ม.(รทก.) ทำเหมืองลักษณะเป็นชั้นบันได ความสูงชั้นบันได ชั้นละ ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของชั้นสุดท้ายของบ่อเหมือง ไม่เกิน 4 เมตร ความลาดชันสุดท้ายของบ่อเหมือง ไม่เกิน 60 องศา ซึ่งจะได้อินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 8,500,000 เมตริกตัน

2. ขอบเขตพื้นที่ที่จะทำเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง

โครงการจะใช้พื้นที่ทำเหมืองประมาณ 53 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการใช้เพื่อการทำเหมืองทั้งหมด ส่วนพื้นที่สำนักงาน บ้านพัก โรงโม่หิน จะใช้ประโยชน์ร่วมกันกับแปลงประทานบัตรข้างเคียงซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับโครงการ นอกจากนี้จะกำหนดให้มีพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์จากขอบเขตคำขอประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ดังนั้นทางโครงการจึงมีแนวกันเขตห้ามทำเหมืองภายในระยะ 10 ม. จากทางสาธารณประโยชน์บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและด้านทิศใต้

3. การใช้แหล่งทรัพยากร และสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น

การหาปริมาณแร่สำรองที่ทำเหมืองได้โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ทำเหมืองบริเวณที่มีดินหินแกรนิตโผล่ ซึ่งทางโครงการได้เลือกพื้นที่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่คำขอประทานบัตรมีพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ ปริมาณหินแกรนิต เท่ากับ 8,500,000 เมตริกตัน มูลค่าแหล่งแร่ เท่ากับ 1,700,000,000 บาท

การใช้สาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่นจะมีเพียงการใช้ไฟฟ้าโดยจะขอใช้ไฟฟ้าและทำการชำระค่าหน่วยไฟฟ้าตามที่ราชการกำหนดและเส้นทางคมนาคมที่จะทำการขนส่งแร่โครงการใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์และโครงการหมั่นทำการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ส่วนการใช้น้ำในกิจกรรมการทำเหมืองมีเพียงการใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมือง รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งน้ำที่ใช้ในโครงการจะใช้น้ำจากบ่อดักตะกอน ภายในพื้นที่โครงการ

4. ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

4.1 การจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักลดการว่างงาน
4.2 การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยจะมีการจัดตั้งกรรมการมวลชนสัมพันธ์ดูแลการบริหารจัดการกองทุนโดยแต่งตั้งตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากประชาชนของชุมชนในรัศมี 3 กม.

4.3 ค่าภาคหลวงแร่ ร้อยละ 20 จะส่งให้ อบต.หนองไผ่แก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปรับปรุงเส้นทาง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดถนน เป็นต้น

5. ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

5.1 สภาพภูมิประเทศ

- เว้นระยะไม่ทำเหมือง 10 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการและจากทางสาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ที่ใกล้เคียงกับเส้นทางสาธารณประโยชน์ให้มีเครื่องหมายการเว้นให้ชัดเจน

- ให้ทำเหมืองเป็นชั้นบันไดมีความสูงไม่เกิน 10 ม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ความลาดชันไม่เกิน 60 องศา และให้ควบคุมหน้าเหมืองให้หันไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศทางที่ไม่มีชุมชนหรือกลุ่มบ้านตั้งอยู่

