



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดชลบุรี
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย.....บริษัท เจ.โอ.บี.คอนสตรัคชั่น จำกัด.....ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๑/๒๕๔๙
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๗ ไร่ ๐ งาน ๘๓ ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบล คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี... รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดชลบุรี จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรในวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร หมายถึง หมู่บ้านที่มีระยะห่างไม่เกิน ๕๐๐ เมตร จากแนวเขต
คำขอประทานบัตร และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๓ ตำบล คลองกิ่ว , หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิติกร สุขสม)
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2549

ของบริษัท เจ.โอ.พี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เจ.โอ.พี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการยื่นคำขอประทานบัตรต่อฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นคำขอประทานบัตรที่ 1/2549 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ 33181 พื้นที่ 117-0-83 ไร่ เป็นพื้นที่ตามหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน (นส.4 จ.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1. วิธีการทำเหมือง

การทำเหมืองโดยวิธีเหมืองทาบ จะเริ่มเปิดการทำเหมืองที่ระดับความสูงประมาณ 100 -50 ม.(รทก.) ทำเหมืองลักษณะเป็นขั้นบันได ซึ่งจะได้หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 4,096,046 เมตริกตัน มีอัตราการผลิตหินแกรนิตประมาณ 300,000 เมตริกตัน/ปี ระยะเวลาในการทำเหมือง 14 ปี

2. ขอบเขตพื้นที่ที่จะทำเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง

โครงการจะใช้พื้นที่ทำเหมืองประมาณ 47 ไร่ พื้นที่สำนักงาน บ้านพัก โรงโม่หิน ประมาณ 9 ไร่ และพื้นที่บ่อดักตะกอนประมาณ 1 ไร่ และกำหนดให้สร้างอาคารเก็บวัตถุดิบในพื้นที่ย น.ส.4 จ. บริเวณที่ราบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการมีทางสาธารณประโยชน์ตัดผ่านภายในระยะ 50 ม. จากขอบเขตคำขอประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ดังนั้นทางโครงการจึงมีแนวกันเขตห้ามทำเหมืองภายในระยะ 50 ม. จากทางสาธารณประโยชน์บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ และมีแนวเว้นเขตไม่ทำเหมืองระยะ 10 ม. จากขอบแปลงคำขอประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ

3. การใช้แหล่งทรัพยากร และสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น

การหาปริมาณแร่สำรองที่ทำเหมืองได้โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ทำเหมืองบริเวณที่มีดินหินแกรนิตโผล่ ซึ่งทางโครงการได้เลือกพื้นที่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่คำขอประทานบัตรมีพื้นที่ประมาณ 47 ไร่ ปริมาณหินแกรนิต เท่ากับ 4,266,900 เมตริกตัน มูลค่าแหล่งแร่ เท่ากับ 576,031,500 บาท



การใช้สาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่นจะมีเพียงการใช้ไฟฟ้าโดยจะขอใช้ไฟฟ้าและทำการชำระค่าหน่วยไฟฟ้าตามที่ราชการกำหนดและเส้นทางคมนาคมที่จะทำการขนส่งแร่โครงการจะทำการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ขึ้นใช้เอง ส่วนการใช้น้ำในกิจกรรมการทำเหมืองมีเพียงการใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมืองรวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งน้ำที่ใช้ในโครงการจะใช้น้ำจากบ่อดักตะกอน และน้ำจากบ่อที่มีอยู่แล้วภายในพื้นที่โครงการ โดยทำการสูบน้ำออกไปใช้ประโยชน์ แล้วจึงทำการถมกลับบ่อน้ำนั้น

4. ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

4.1 การจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักลดการว่างงาน

4.2 การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยจะมีการจัดตั้งกรรมการมวลชนสัมพันธ์ดูแลการบริหารจัดการกองทุนโดยแต่งตั้งตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการและตัวแทนจากประชาชนของชุมชนในรัศมี 3 กม.

4.3 ค่าภาคหลวงแร่ ร้อยละ 20 จะส่งให้ อบต.คลองกู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปรับปรุงเส้นทาง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดถนน เป็นต้น



5. ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

5.1 คุณภาพอากาศ

• ปรับปรุงเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินการทำเหมือง เป็นถนนลาดยาง ความกว้างถนน 8 ม. (ไป-กลับ) พร้อมทั้งร่วมกับผู้ประกอบการใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางเดียวกันดูแลเส้นทางสาธารณประโยชน์ (สายมาบกรุด-หนองน้ำเขียว) มีสภาพเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 1.5 กม. ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3138

- ให้การขั้วยานพาหนะภายในโครงการใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กม./ชม.
- ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- โรงโม่หินของโครงการ จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่น โดยให้ปฏิบัติตามประกาศพร.

5.2 เสี่ยง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว

- ให้งดกิจกรรมการทำเหมืองในเวลากลางวัน
- ให้จัดสร้างคันทำนบ และปลูกต้นไม้ให้หนาที่บริเวณพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวลดผลกระทบด้านเสียงออกนอกพื้นที่โครงการ
- ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด
- ให้จัดสร้างหลักเขตแสดงพื้นที่การใช้วัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองเข้าใกล้บ้านพักคนงานของบริษัทฯ และบริเวณใกล้เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออก (Zone A) กำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด 33.2 กก./จังหวัด ส่วนบริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองที่ก่ดลึกลงไปในระดับต่ำกว่าพื้นราบ (Zone B) ให้ใช้วัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 100 กก./จังหวัด
- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้ออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีปลอดภัยในครั้งต่อไป
- กำหนดให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อบต.คลองกิว และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่ รับทราบ
- งดกิจกรรมระเบิดหิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือตามที่ได้รับคำร้องขอจากสมาคม หรือ ผู้ดูแลศาลเจ้าบริเวณใกล้เคียง โดยต้องงดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันดังกล่าว

5.3 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ

- ให้ทำการปรับขยายบ่อน้ำทางด้านทิศตะวันตก เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากบ่อน้ำทางด้านทิศตะวันออกที่เป็นพื้นที่เปิดทำเหมืองให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดทำเหมือง สำหรับน้ำในบ่อดักตะกอนจะนำไปใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ เช่น การฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ และการรดน้ำต้นไม้ในการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง
- พื้นที่ชุ่มเหมืองปีสุดท้ายก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม โดยรอบโครงการให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนใช้ โดยดัชนีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น และความกระด้าง สำหรับโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท โดยจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้นำชุมชนก่อนให้นำน้ำไปใช้ประโยชน์

5.4 คมนาคม

- ให้การสนับสนุนกับอบต.คลองกิวหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเส้นทางสาธารณประโยชน์ (สายมาบกรุด-หนองน้ำเขียว) ช่วงระหว่างทางเข้าพื้นที่โครงการจนถึงทางแยกก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3138 ระยะทาง 1.5 กม.
- ให้จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3138 ช่วงทางแยกก่อนเข้าพื้นที่โครงการทั้ง 2 ฝั่งถนน
- ให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระเบาะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย

5.5 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- ให้จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อน้ำและชุ่มเหมืองบริเวณพื้นที่โครงการ
- ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ความเหมาะสมของโครงการ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระดับชุมชนและระดับภาพรวมของพื้นที่ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
- กำชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ มาตรการที่สำคัญมีดังนี้
 1. ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ
 2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น