

ตารางแสดงงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ข้อโครงการ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑.๘ ตัน ปริมาณบรรทุกออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พื้นที่หลังคาไฟเนอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองนริหารสิ่งแวดล้อม และกองนริหารจัดการรัฐดินอุดสาหกรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เป็นเงิน ๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๔.๑ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑.๘ ตัน ปริมาณบรรทุกออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ เป็นเงิน ๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท

๔.๒ หลังคาไฟเนอร์กลาสหรือเหล็ก เป็นเงิน ๗๗,๘๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ บันทึก ๒๕๕๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายรุ่ง្សี มีตุวงศ์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชินพงษ์ ฤทธิพิทย์พันธ์ กรรมการ

๖.๓ นายสุขุม ลีลาทิพย์ กรรมการ

๖.๔ นายสุขุม คล้ายครร กรรมการ

หมายเหตุ : ใช้มาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด

๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๒. ราคาที่ได้จากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of reference: TOR)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทดแทนรถยกต้นเดิม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยกต้นเดิมที่มีอายุการใช้งานสูง จึงทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชญาพสำคัญพัสดุที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกทรัพย์ที่ต้องกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ วันประกาศประ功德ราคากลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประ功德ราคากลางครั้งนี้

๑. 
 วันที่ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบลแคนบ์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดໄປในทิศทางเดียวกัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีระบบบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลแคนบ์ ๔ ประตู

๔.๑.๔ เบาะภายในห้องโดยสารบุหนัง

๔.๑.๕ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๔.๑.๖ สีบรอนซ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๗ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกัน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๔.๑.๘ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่มีการจำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตนั้นโดยตรง

๔.๑.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคากลางที่รวมภาษีสรรพากรมิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วด้วย

๔.๒ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบแ嘎เรียง ๑๖ วาล์ว ตับเบล็อกโ瓦ร์เยดเคนชาฟท์ (DOHC) ระบบความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกcin เคชั่น พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๕) ปริมาตรความจุกรอบบวกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๔.๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๓.๒ เกียร์เป็นแบบธรรมด้า (เกียร์กระปุก)

๔.๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์

๔.๓.๔ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องซ่อมผ่อนแรง

๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก แบบมีคีร์เบรย์ความร้อน

๔.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม瓦ล์วปรับแรงดัน น้ำมันเบรก

๔.๕ ระบบบังคับเดี่ยว

๔.๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีเนียม พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่ง พวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๔.๕.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระบีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครง

๔.๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแท่นบแผ่นซ้อนแผ่น พร้อมโช็คอัพ

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่ที่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๒ ที่ปิดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำล้างกระจก พร้อมจั่งหวะหน่วงเวลาแบบปรับได้ตามมาตรฐานการ ผลิต

๔.๗.๓ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของ ผู้ผลิต

๔.๗.๔ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๕ เส้นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติขณะรถวิ่ง

๔.๗.๖ มีมาตรฐานผู้ผลิตของรถ

๔.๗.๗ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเสียง ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขันส่งทางบก
๔.๗.๘ ระบบเครื่องเสียง หน้าจอสัมผัส ช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพง และต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานการผลิตเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๙ ระบบเชื้อเพลิง

๔.๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๔.๙.๒ ฝาจี๊ดเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๔.๑๐ ล้อและยาง

๔.๑๐.๑ กระหะล้อเป็นอลูมิเนียม และยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานของผู้ผลิต อายุการ
ผลิตของยางไม่เกิน ๒๕ สัปดาห์

๔.๑๐.๒ มีกระหะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด อายุการผลิตของยางไม่เกิน ๒๕
สัปดาห์ และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๐.๓ บันไดข้างซ้าย-ขวา (เฉพาะรุ่นที่สั่งซื้อ)

๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถ

๔.๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๓ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๑.๔ ไขควงปากสี่แยก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๑.๕ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๑.๖ ประแจปากตาย เบอร์ ๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ หรือ ๑ ชุด เบอร์ ๘-๑๗

๔.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๑๒.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๑๒.๓ มีตัวถักควยยางอะไหล่

๔.๑๒.๔ มีระบบสัญญาณกันชนโดย

๔.๑๒.๕ มีกันชนหน้า และกันชนท้าย

๔.๑๒.๖ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๔.๑๓.๑ ติดตั้งที่บังಡด

๔.๑๓.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน

๔.๑๓.๓ ติดพิล์มกรองแสงรอบคัน โดยใช้พิล์มที่มีมาตรฐานสากล ความเข้มของพิล์มไม่น้อย
กว่า ๕๐% แต่ไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๑๓.๔ มีแผ่นพื้นปูระบบแม็กโนเรอร์ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถเข้ารูปกระบวนการท้ายทั้งหมด

๕

๕

๘

๔.๓๓.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๓๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๓๔.๑ กระบวนการด้านหลังเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสสำหรับบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลเดคบ เป็นของใหม่ สีเดียว กันกับตัวรถ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ด้านบนของหลังคามีร้าวสำหรับผู้สั่งของ ฝ่าห้ายไฟ เบอร์กลาสหรือเหล็ก เปิด-ปิดได้ มีภูมิแจล็อกได้ ความสูงของหลังคานับจากขอบกระเบื้อง ไม่ต่ำกว่า ๘๐ ซม. เป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ หลัง

๔.๓๔.๒ มีช่องลมพร้อมกระจก ด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน พร้อมติดฟิล์มกระจก ความเข้มของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๖๐%

๔.๓๔.๓ ภายในหลังคามีคอมไฟ พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิดได้

๔.๓๔.๔ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓๔.๕ กรอบใสป้ายทะเบียนเป็นชนิดโลหะ (เหล็กชุบโคโรเมียม/สแตนเลส)

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคานี้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโภคภัณฑ์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ และค่าทำประกันภัยรถยนต์ ขั้น ๑ พร้อม พรบ.บุคคลที่ ๓

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอการนำรถเข้าบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลา หรือระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๕.๓ ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

๖. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้ยื่นเสนอต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของครุภัณฑ์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งจากวันที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับมอบรถบรรทุกดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่ง ถึงก่อน หากเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการผลิตหรือติดตั้งหรือใช้งานปกติ ผู้ยื่นเสนอต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตั้งเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากที่ได้รับแจ้งจากการรับประกันพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๗. ระยะเวลาส่งมอบ

๗.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ส่งมอบของที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร

๗.๓ ก่อนส่งมอบรถยนต์ต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนออนไลน์ และชำระภาษีป้ายรถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ข้อตกลงสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ โดยต้องได้รับเอกสารมอบอำนาจ และขอยกเว้นภาษีจากหน่วยงานฯ ก่อนดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๗.๔ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๙. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาหาราคารวม

๙. วงเงินในการจัดทำ

ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๑,๕๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๗๕/๑๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทร.๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๕ ต่อ ๕๕๐๑ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๗๖๒

