



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดลพบุรี
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย บริษัท แชนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แคลไซต์ และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๖/๒๕๕๙ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๑ ไร่ ๐ งาน ๘๔ ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้


เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จังหวัดลพบุรี จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ในวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีวังค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุสร ภู่งศ์สกุล)
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

แผนที่

คำขอประทานบัตรที่ ๖ / ๒๕๕๕ หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๒๙๒๖๐
 ของบริษัท แชนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด
 ที่ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 ลำดับชุด L 7018 ระวัง 5138 I




เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๐ งาน ๘๔ ตารางวา
 มาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐

หมายเหตุ : หมายเลขที่มุม ๑ และมุม ๒ ห่างจากถนนซอย ๒ ซ้าย ๕๐ เมตร
 คำขอประทานบัตรแปลงนี้วางแนวเขตทับที่ดินกรรมสิทธิ์ ดังนี้

๑. ที่หมายอักษร (ก) คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๔๔๖ เลขที่ดิน ๒๘๑ ของนาง สุวรรณมา พุทธิพรชัย เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๙-๒-๙๒ ไร่
๒. ที่หมายอักษร (ข) คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๒๘๕ เลขที่ดิน ๒๘๐ ของนาง สุวรรณมา พุทธิพรชัย เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๘-๓-๙๕ ไร่
๓. ที่หมายอักษร (ค) คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๑๑ เลขที่ดิน ๓๔ ของนาง สุวรรณมา พุทธิพรชัย เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๑-๑-๙๐ ไร่
๔. ที่หมายอักษร (ง) คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๑๒ เลขที่ดิน ๓๕ ของนาง สุวรรณมา พุทธิพรชัย เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๔-๒-๖๐ ไร่
- (ก) - (ง) ตามหนังสือยินยอมลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕. ที่หมายอักษร (จ) คือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๔๕๕ ของนายระเด่น ขำพลจิต เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๙-๐-๐ ไร่
 ตามหนังสือยินยอมลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๖. ที่หมายอักษร (ฉ) คือลำห้วยสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๗-๑-๔๗ ไร่

.....ผู้เขียน/ผู้ตรวจ
 (นาย ปรัชญา จงกรภู)
 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งและแสดงหมู่เหมืองช้างเคียง
คำขอประทานบัตรที่ ๖ / ๒๕๕๙ หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๙๒๖๐
ของบริษัท แชนด์แอนด์ซอส์ อุตสาหกรรม จำกัด
ที่ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐




หมายเหตุ : แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระบาย 5138 I

- ที่ระบายสี  คือคำขอประทานบัตรที่ ๖ / ๒๕๕๙ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๙๒๖๐
ที่ระบายสี  คือคำขอประทานบัตรแปลงใกล้เคียง
ที่ระบายสี  คือประทานบัตรแปลงใกล้เคียง

.....ผู้เขียน/ผู้ตรวจ
(นายปรัชญา จงกรภู)
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐



หมายเหตุ : แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ราว 5138.I

ที่ระบายนี  คือ คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๒๙๒๖๐

ที่ระบายสี  คือคำขอประทานบัตรแปลงโฉมที่ดิน

ที่ระบายนี้น้ำจะไหลลงสู่คลองชลประทานคลองชลประทานบึงหวด

.....ผู้เขียน/ผู้ตรวจ
(นายธิปไตย นิยมพงษ์)
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทำเหมืองแร่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์

ของบริษัท แชนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๙

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๑. วิธีการทำเหมือง

เปิดการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด และเดินหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได โดยใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิดเข้าช่วย ซึ่งการวางแผนการเดินหน้างานจะมีการสูบน้ำที่ขังอยู่ในบ่อเหมืองเก่าออกควบคู่ไปกับการลดระดับหน้างานจากระดับ ๘๒.๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จนถึงระดับ ๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง การระเบิดเป็นลักษณะขั้นบันได ความสูงของขั้นบันไดไม่เกินกว่า ๕ เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยจะออกแบบให้มีความลาดชันรวม ไม่เกิน ๔๕ องศา โดยไม่มีการพังทลายของบ่อเหมืองและดูแลรักษาบริเวณหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยออกแบบความลาดชันของหน้าเหมือง ไม่เกิน ๘๐ องศา โครงการมีระยะเวลาในการทำเหมือง ๒๕ ปี มีแผนการผลิตแร่แคลไซต์ ประมาณปีละ ๓๘,๕๐๐ เมตริกตัน และมีปริมาณสำรองแร่ที่สามารถทำเหมืองได้ประมาณ ๙๔๘,๕๐๐ เมตริกตัน

การผลิตแร่แคลไซต์ จะไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต มีเพียงการใช้น้ำฉีดพรมพื้นที่เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามเส้นทางการขนส่งแร่เท่านั้น

๒. ขอบเขตพื้นที่ที่จะทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง

โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท แชนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๙ (หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๙๒๖๐) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๙๒๕๔/๑๖๓๐๒ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ คำขอประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๙ จำนวน ๖๑-๐-๘๔ ไร่ และเนื้อที่ประทานบัตรที่ ๒๙๒๕๔/๑๖๓๐๒ จำนวน ๓๔-๓-๗๔ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๙๖-๐-๕๘ ไร่ โดยขอบที่กรรมสิทธิ์ของผู้ขอเองทั้งแปลง ตำแหน่งพิกัดที่อ้างอิงตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L๗๐๑๘ ระหว่าง ๕๑๓๘ I ระหว่างค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M.) เส้นกริดตั้งที่ ๖๙๕๐๐๐-๖๙๕๕๐๐ ตะวันออก เส้นกริดนอนที่ ๑๖๔๐๐๐๐-๑๖๔๐๔๐๐ เหนือ (รูปที่ ๑) พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีความสูงโดยทั่วไปประมาณ ๗๙-๘๔ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีห้วยสาธารณประโยชน์ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ (ตามแผนที่แนบมาด้วย)

๓. การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น

การดำเนินโครงการทำเหมืองแร่ของโครงการ คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม และระบบการคมนาคม เป็นต้น ดังนี้

๑) ระบบไฟฟ้า

โครงการจะทำการเดินสายไฟต่อจากสายส่งกระแสไฟฟ้าสายหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ

๒) ระบบน้ำประปา

โครงการจะไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง แต่จะใช้น้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ำทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการ

๓) ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม

เนื่องจากการสื่อสารของประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื่อสาร จะมีเพียงบางส่วนที่ใช้การสื่อสารทางไปรษณีย์ ดังนั้นแม้จะมีการดำเนินโครงการซึ่งอาจทำให้มีประชาชนย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ก็สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

๔) ระบบการคมนาคม

โครงการนี้จะมีการผลิตแร่และขนส่งแร่ตรงเข้าสู่โรงแต่งแร่ของโครงการซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ส่วนการใช้เส้นทางการคมนาคมจากแหล่งรับซื้อภายนอกและในกรณีที่มีแหล่งรับซื้อจากภายนอกเข้ามาซื้อแร่ที่โรงแต่งแร่นั้น จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ (ลพบุรี-วังม่วง) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับประชาชน

๔. ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดำเนินการทำเหมือง

- การจ้างแรงงานภายในท้องถิ่น
- ค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ท้องถิ่น
- การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
- วงเงินหลักประกันการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- การช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา และด้านการกุศล เป็นต้น

๕. ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่

จากรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การระเบิดแร่ และการขนส่งแร่ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑: แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

กิจกรรมของโครงการ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. การระเบิดแร่	- ฝุ่นละออง	- ให้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล - ให้ทำความสะอาดหน้างานและฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่หน้างานระเบิดหน้าเหมือง ก่อนการระเบิดทุกครั้งเว้นแต่วันที่ฝนตกและพื้นที่หน้าระเบิดเปียกชื้นพอ - ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ ๓-๔ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ
	- เสียงดัง	- ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง - ให้มีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความดังเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
	- แรงสั่นสะเทือนและการปลิวกระเด็นของเศษแร่	- ให้มีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด - ให้ทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง และอยู่ในช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยก่อนการระเบิดจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี ๑๐๐ เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี ๕๐๐ เมตร
๒. การขนส่งแร่	- ฝุ่นละอองจากการขนส่ง	- ให้กำหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ จากพื้นที่โครงการถึงโรงแต่งแร่ และผ่านชุมชน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งรถในสภาพที่มีการบรรทุกแร่และรถเปล่า สำหรับความเร็วบนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง - จัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางลำเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมือง รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการ - การขนส่งแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง จะต้องใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่
	- อุบัติเหตุ	- ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงที่มีประชาชนใช้ถนนหนาแน่น เช่น เวลาที่ประชาชนไป-กลับจากที่ทำงาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน - หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ทางโครงการจะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที
	- เส้นทางคมนาคมชำรุด	- ให้ตรวจสอบ ดูแล สภาพผิวการจราจรของเส้นทางขนส่งแร่ ทั้งนี้หากพบการชำรุดเสียหายซึ่งเป็นผลจากรถบรรทุกแร่ของโครงการ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม